

NEW CM 200EI

M O R E P E R F O R M A N C E T H A N E V E R



T H E I N V E N T O R O F
T H E C O M P R E S S E D
A I R P I S T O L



T R A D I T I O N A L
S W I S S
P R E C I S I O N

FINALLY HERE

It was 1992 when Morini Competition Arm SA presented the CM 162E, the first compressed Air Pistol with ball bearing trigger unit and electronic trigger as world premiere. Thanks to the experience acquired during the World Cups, World Championships and Olympic Games and the several successes achieved with the CM 162EI, it's now the time to change and present the:

CM 200EI

Im Jahr 1992 stellte die Firma Morini Competition Arm SA die CM 162E, die erste Pressluftpistole mit kugelgelagertem elektronischem Abzug als Weltpremiere vor. Dank den gesammelten Erfahrungen an den Weltcups, Weltmeisterschaften und den Olympischen Spielen, verbunden mit den vielen Erfolgen, wurde die CM 162EI neu überdacht und es entstand die: CM 200EI.

NEW CM 200EI

The new model is an improving of our traditional technique, has much more performance and reaches the high technical requirements of the shooters.

Das neue Modell ist eine Verfeinerung und Verbesserung unserer bewährten Technik, noch präziser und erreicht die hohen technischen Anforderungen der Schützen.





NEW CM 200E1

MORE PERFORMANCE
THAN EVER

SWISS QUALITY

NEW CHARGING LEVER IN CARBON FIBER
NEUER LADEHEBEL AUS KARBONFASERN



NEW TRIGGER UNIT SYSTEM
NEUES ABZUGSSYSTEM

CARBON FIBER PLATE
ABDECKPLATTE AUS KARBONFASERN

TOTAL NEW ELECTRONIC SYSTEM
VOLLSTÄNDIG NEUE ELEKTRONIK

AIR CYLINDER WITH DIGITAL MANOMETER
PRESSLUFTBEHÄLTER MIT DIGITAL MANOMETER

NEW CR2 - 3V BATTERY
NEUE CR2 - 3V BATTERIE

CARBON FIBER BARREL COVER
LAUFMANTEL AUS KARBONFASERN

VENTILATED BARREL
LAUF MIT LAUFBOHRUNGEN

NEW COMPENSATOR
NEUER KOMPENSATOR





MORINI® CM 200 EI

MORINI 200

MORINI 200

MORINI 200

NEW CM 200EI

TECHNICAL DATA

Caliber:	4.5 mm (.177)
Weight:	985 g
Total Length:	400 mm
Total Height:	150 mm
Total Width:	50 mm
Length of Sight Line:	From 330 mm to 350 mm
Barrel Length:	230 mm
Type of Barrel:	Lothar Walther 6 dx 450 mm
Number of Riflings:	6 Polygon
Functioning:	Compressed Air
Trigger:	Electronic
Path:	0 - 1.5 mm
Arrest Point:	0.1 - 0.03 mm
First Stage Weight:	300 g - 700 g
Second Stage Weight:	50 g - 300 g
Trigger:	Mounted on Micro-Roller Bearing
Voltage:	3 V
Battery Life:	25000 Firings ca.
Sight:	4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 mm
Sight Slot:	Micrometrically Adjustable
Average Bullet Speed:	$V_0 = 150$ m/s
Number of Shot with 200 bar:	150
Grips:	Adjustable/Fixed - Left/Right

NEUE CM 200EI

TECHNISCHE DATEN

Kaliber:	4.5 mm (.177)
Gewicht:	985 g
Gesamtlänge:	400 mm
Gesamthöhe:	150 mm
Gesamtbreite:	50 mm
Visierlinie:	Von 330 mm bis 350 mm
Lauflänge:	230 mm
Lauftyp:	Lothar Walther 6 dx 450 mm
Anzahl Züge:	6 Polygon
System:	Preßluft
Abzug:	Elektronisch
Vorzug:	0 - 1.5 mm
Druckpunkt:	0.1 - 0.03 mm
Vorzuggewicht:	300 g - 700 g
Abzuggewicht:	50 g - 300 g
Abzugzunge:	Auf Kugellager montiert
Spannung:	3 V
Batteriekapazität:	25000 Schuß ca.
Blockkorn:	4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 mm
Visier:	Micrometrisch verstellbar
Mittelgeschwindigkeit der Kugel ab Werk:	$V_0 = 150$ m/s
Schußzahl mit 200 bar:	150
Griffe:	Verstellbar/Fix - Rechts/Links



CM 200EI

MORE PERFORMANCE THAN EVER



LIGHTER

LIGHTER (985 G)
LEICHTER (985 G)



NEW ELECTRONIC

NEW ELECTRONIC
SEPARATED IN 2 PARTS
NEUE ELEKTRONIK IN 2 GETEILT


NEW CR2 - 3V BATTERY
NEUE CR2 - 3V BATTERIE



NEW COMPENSATOR

NEUER KOMPENSATOR

DIFFERENT AIR DISCHARGES
VERSCHIEDENE LUFTENTLADUNGEN



LESS RECOIL

EDM VENTILATED BARREL
FOR LESS RECOIL
EDM LAUFBOHRUNGEN
FÜR WENIGER RÜCKSCHLAG

NEW CHARGING CARBON LEVER

NEUER LADEHEBEL AUS
KARBONFASERN

CHARGING LEVER WITH MINOR
STROKE AND RESISTANCE
WENIGER WIDERSTAND



TRIGGER TECHNOLOGY TAKEN FROM
OUR FREE PISTOL CM 84E
(THE MOST SUCCESSFULL FREE PISTOL
OF THE LAST 25 YEARS)

ABZUGSTECHNOLOGIE DER CM 84E
(DIE ERFOLGREICHSTE FREIE PISTOLE
DER LETZTEN 25 JAHREN)



NEW TRAINING MODE

NEUER TRAININGSMODUS

TRAINING PLUG WITH
RANDOM FUNCTION
TRAININGSSTECKER MIT
ZUFALLSFUNKTION



NEW GRIP

INDIVIDUALLY GRIP ADJUSTEMENT
INDIVIDUELLE GRIFFEINSTELLUNG



NEW CM 84E CARBON

MORE PERFORMANCE
THAN EVER

SWISS QUALITY

ADVANTAGES OF THE USE OF THE CARBON FIBER ON THE PISTOL:

- THE SHOT IS MORE PRECISE
- THE CARBON FIBER HAS THE PROPERTY TO ABSORB THE VIBRATIONS OF THE SHOTS
- REDUCES THE RECOIL



VORZÜGE DER KARBONFASERN BEI DEN WAFFEN:

- DER SCHUSS IST PRÄZISER
- DIE KARBONFASERN ABSORBIEREN DIE VIBRATIONEN DES SCHUSSES
- REDUZIERT DEN RÜCKSCHLAG



NEW CM 84E CARBON

TECHNICAL DATA

Caliber:	.22 l.r.
Weight:	1150 g
Total Length:	570 mm
Total Height:	150 mm
Total Width:	70 mm
Length of Sight Line:	From 500 mm to 460 mm
Barrel Length:	290 mm
System:	Martini
Trigger:	Electronic
Stage Weight:	0 g - 900 g
Trigger:	Mounted on Micro-Roller Bearing
Voltage:	15 V
Battery Life:	5000 Firings ca.
Sight:	3.5 - 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 mm
Sight Slot:	Micrometrically Adjustable
Grips:	Adjustable/Fixed - Left/Right

NEUE CM 84E CARBON

TECHNISCHE DATEN

Kaliber:	.22 l.r.
Gewicht:	1150 g
Gesamtlänge:	570 mm
Gesamthöhe:	150 mm
Gesamtbreite:	70 mm
Visierlinie:	Von 500 mm bis 460 mm
Lauflänge:	290 mm
System:	Martini
Abzug:	Elektronisch
Abzuggewicht:	0 g - 900 g
Abzugzunge:	Auf Kugellager montiert
Spannung:	15 V
Batteriekapazität:	5000 Schuß ca.
Blockkorn:	3.5 - 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 mm
Visier:	Micrometrisch verstellbar
Griffe:	Verstellbar/Fix - Rechts/Links



OTHER MORINI MODELS AND ACCESSORIES

SWISS QUALITY



MORINI
CM 162EI TITANIUM



MORINI
CM 162MI



MORINI
CM 162EI



MORINI
CM 162MI SHORT



MORINI
CM 162EI SHORT

ACCESSORIES FOR CM 162



Barrel weight 60 g
Laufgewicht 60 g



Barrel weight set 4 x 15 g
Laufgewicht set 4 x 15 g



Compensator
Kompensator



Cylinder weight 80 g and 60 g
Zylindergewichte 80 g und 60 g



Bench rest plate for Morini air pistols and other brands
Auflageplatte für Morini Luftpistolen und Fremdprodukte



Barrel weight 70 g (40 g + 2 x 15 g)
Laufgewicht 70 g (40 g + 2 x 15 g)



MORINI
CM 84E



MORINI
CM 22M



MORINI
CM 84E LIGHT



MORINI
CM 22M RF-ALU
SLIDE AND HAMMER LIGHTER
FOR RAPID FIRE
AND ALUMINUM FRAME



MORINI
CM 22M RF-STEEL

NEW ACCESSORIES FOR CM84E

New Compensator in Carbon Fiber
Neuer Kompensator aus Karbonfasern



Compensator 145 mm, 95 g
Kompensator 145 mm, 95 g



Compensator 70 g
Kompensator 70 g



Battery Adapter 10 x 1.5 V
Batterie Adapter 10 x 1.5 V

ACCESSORIES FOR CM 22



Magazine
Magazin



Magazine Help
Magazin Hilfe




Tool Box
Werkzeuge



Barrel weights 3 x 40 g
Gewichtsträger
und Gewichte 3 x 40 g

MAIN OFFICIAL



DEALERS WORLDWIDE

NORTH AMERICA

Pilkington Competition Equip. LLC

P.O. Box 97
37356 Monteagle (TN) - USA
+1 931 9243400
www.pilkguns.com

Champion's Choice Inc.

201 International Blv
37086 Lavergne - Tennessee - USA
+1 615 7934066
www.champchoice.com

Pyramid Air

5135 Naiman Parkway
44139 Solon - OH - USA
+1 888 262-4867
www.pyramydair.com

OCEANIA

Potter Firearms
15/37 Blanck St.
4208 Ormeau Qld - AUSTRALIA
+61 7 5549 3044
www.potfire.com.au

SOUTH AMERICA

Mihov Arald Jean

Street Tercera No. 119
Col. San Antonio
78318 San Luis Potosi - MEXICO
+52 444 8165916
www.mihov.mx · info@mihov.mx

ASIA

George Keen Lee

20 Science Park Road
117684 SINGAPORE
+65 6776 7060

Jen Shuenn Enterprise Co. Ltd.

No. 62 Kuang Chou
1st Street - Kaohsiung
TAIWAN
+886 7 7227172
jenshuen@ksmail.seed.net.tw

Payont Firearms Ltd.

268/3 Sawanvithee Rd.
60000 Nakornsawan
THAILAND
+66 56 222218

Freemotion

1F, 30-7, Wolgye-ro
118 Beon-gil
Gwangsan-gu, Gwangju
KR - 62266 Gwangju
SOUTH KOREA

Shooting World

Taereung International
Shooting range
653, Hwarang-ro, Nowon-gu
139-800 Seoul - SOUTH KOREA
+82 2 9726665
100shot@naver.com

China Glory Sporting

Goods
Promotion Company
3, Tiyuguan Road
Chong Wen District
100 763 Beijing - (P.R.C.)

Ginza Gun Ltd.

13-7, Ginza 6 Chome Chuo-Ku
1040061 Tokyo - JAPAN

EUROPE

Schiess Sport-Center

Geissbühler GmbH
Blegistrasse 1
6343 Rotkreuz
CH - Switzerland

AHG

Anschütz Handels GmbH
Raiffeisenstrasse 26
89079 Ulm - GERMANY
+49 731 42031
ahg.anschuetz-sport.com

Gehmann GmbH

Karlstrasse 40
76133 Karlsruhe
GERMANY
+49 721 24545
www.gehmann.com
info@gehmann.com

Cartouch

6 A Rue du Muguet
68720 Illfurth - FRANCE
+33 6 07592832
www.cartouch-france.com
cartouch@wanadoo.fr

Reflex Shooting

Bergeemdstraat 113
BE 3600 Genk
BELGIUM

Borselars AS

Vognvegen 23
2072 Dal - NORWAY
+47 639 52011
www.borselars.no
nettbutikk@borselars.no

Ullvassveen

Sportsskytter Service
Lokes vei 7
1640 Råde - NORWAY

Interprodukter

Box 197
28122 Hässleholm SWEDEN
+46 451 15595
www.interprodukter.se
info@interprodukter.se

MORINI COMPETITION ARM S.A.
BEDANO - SWITZERLAND



NEW CM 200EI

M O R E P E R F O R M A N C E T H A N E V E R



MORINI COMPETITION ARM S.A.

VIA AI GELSI, 11

CH-6930 BEDANO - SWITZERLAND

TEL.: +41 91 935 22 30

FAX.: +41 91 935 22 31

MORINI@MORINI.CH · WWW.MORINI.CH

